

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ростовской области в г. Белая Калитва, Белокалитвинском, Тагинском,
Морозовском, Милютинском, Обливском, Советском районах

Муниципальное бюджетное
образовательное дошкольное
учреждение детский сад
«Колобок» Тагинский район
п. Быстрогорский ул.
Волгодонская 7
(место составления акта)

« 30 » Марта 20 16 г.
(дата составления акта)

12-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 220014

Муниципальное образовательное дошкольное учреждение
детский сад «Колобок» Тагинский район п.
Быстрогорский ул Волгодонская 7
(место проведения проверки)

« 30 » 03 20 16 г.

На основании: распоряжения № 220014 от 19.02.2016 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципальное
образовательное дошкольное учреждение детский сад «Колобок» Тагинский район п.

Быстрогорский ул. Волгодонская 7 (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя).

Дата и время проведения проверки Муниципальное образовательное дошкольное учреждение
детский сад «Колобок» Тагинский район п. Быстрогорский ул Волгодонская 7

« 01 » 03 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1ч.
« 30 » 03 20 16 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области по г. Белая Калитва,
Белокалитвинскому, Тагинскому, Морозовскому, Милютинскому, Обливскому, Советскому
районам.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при
проведении выездной проверки

Заведующий Попова Е.А. 01.03.2016 года 10-00

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лица, проводившие проверку: зам. начальника Экизьян Энрико Аркадьевич, ведущий специалист – эксперт Москаленко Д.А.ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области по г. Белая Калитва, Белокалитвинскому, Тацинскому, Морозовскому, Милютинскому, Обливскому, Советскому районам

лица привлекаемые к проведению проверки: Данилов М.М. –врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Белая Калитва– Огневья Л.А. помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Белая Калитва, свидетельство об аккредитации ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» № 62 –АК от 02.03.2010г. выданное Федеральной службой по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали – заведующий

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулирующей организации присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки Муниципальное образовательное дошкольное учреждение детский сад «Колобок» Тацинский район п. Быстрогорский ул Волгодонская 7

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

В групповых туалетных, умывальные раковины не оборудованы подводкой горячей воды, в умывальной зоне не оборудован душевой поддон, отсутствует хозяйственный шкаф и шкаф для уборочного инвентаря, нарушение п. 6.16. раздел 6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- отсутствует шкаф для хранения хлеба, нарушение п. 14.5. раздел 16 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов не оборудовано приборами для измерения влажности воздуха, что является нарушением п.14.4. раздел 14 СанПиН 2.4.1. 3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

Примерное меню не содержит информацию о содержании витаминов и минеральных веществ в каждом блюде, обязательной ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур что является нарушением п. 14.5. раздел 14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» ;

В групповых буфетных отсутствуют смесители в моечных ваннах для мойки столовой посуды, что является нарушением п.9.4 п.9 СанПиН 2.4.1. 3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

На работу принята сотрудница Струбалина О.В. без исследования на бактерионосительство кишечных инфекций ,что является нарушением п.19.1 п.19 СанПиН 2.4.1. 3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Проба масла сладко-сливочного «Крестьянского» с массовой долей жира 72.5% высшего сорта в потребительской упаковке массой 500 грамм, производство ООО «Липецкий пищевой комбинат» Липецкая область Грязинский район .с. Казинка, дата производства 10.02.2016 года, протокол испытаний № 510-Б от 15.03.2016 года, не соответствует требованиям ТРТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по жирно-кислотному составу

Ответственность возложена на . Муниципальное образовательное дошкольное учреждение детский сад «Колобок» Тацинский район п. Быстрогорский ул. Волгодонская 7

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание должностного лица № 113/85 от 30.03.2016 года, протокол об административном правонарушении №121,122,123,124 объяснения, протоколы испытаний № 510-Б,588-Б,589-Б,575-Б,597-Б,577-Б,596-Б,510-Б,595-Б,578-Б,810-Б,811-Б,579-Б,779-Б, акты отбора проб протокол испытаний № 510-Б от 15.03.2016 года

Подписи лиц, проводивших проверку:

Экизьян Э.А.
Москаленко Д.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«30» 03 2016 г.

(подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ростовской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области в г. Белая Калитва, Белокалитвинском, Тацинском,
Морозовском, Милютинском, Обливском, Советском районах

Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного на проведение
проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений

№ 113/85

«30» 03. 2016 г.

Место выдачи предписания: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Белая Калитва,
Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Обливском, Советском районах г. Белая
Калитва ул. Коммунистическая, 23а

(фактический адрес выдачи предписания)

**Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание:** зам. начальника территориального
отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области в г. Белая Калитва, Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском,
Милютинском, Обливском, Советском районах Экизьян Энрико Аркадьевич.

Предписание выдано

Муниципальное образовательное дошкольное учреждение детский сад «Колобок» Тацинский
район п. Быстрогорский ул. Волгодонская 7

ИНН 6134008612 ОГРН

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места
жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо
фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

**Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации,
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при
проверке:**

В групповых туалетных, умывальные раковины не оборудованы
подводкой горячей воды, в умывальной зоне не оборудован душевой поддон,
отсутствует хозяйственный шкаф и шкаф для уборочного инвентаря, нарушение п.
6.16. раздел 6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;

- отсутствует шкаф для хранения хлеба, нарушение п. 14.5. раздел 16 СанПиН 2.4.1.
3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов не оборудовано
приборами для измерения влажности воздуха, что является нарушением п.14.4.
раздел 14 СанПиН 2.4.1. 3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций";

Примерное меню не содержит информацию о содержании витаминов и

минеральных веществ в каждом блюде, обязательной ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептов что является нарушением п. 14.5. раздел 14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» ;

В групповых буфетных отсутствуют смесители в моечных ваннах для мойки столовой посуды, что является нарушением п.9.4 р.9 СанПиН 2.4.1. 3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

На работу принята сотрудница Струбалина О.В. без исследования на бактерионосительство кишечных инфекций ,что является нарушением п.19.1 р.19 СанПиН 2.4.1. 3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке) В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

предлагаю:

1. Оборудовать в групповых туалетных, умывальные раковины подводкой горячей воды через смесители, в умывальной зоне оборудовать душевой поддон, приобрести хозяйственный шкаф и шкаф для уборочного инвентаря, п. 6.16. раздел VI СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Срок исполнения до 20.05.2016.

2. Складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов оборудовать прибором для измерения влажности воздуха п.14.4. раздел 14 СанПиН 2.4.1. 3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

Срок исполнения до 20.05.2016.

3. Оборудовать шкаф для хранения хлеба.

Срок исполнения до 20.05.2016.

4. Обеспечить наличие примерного меню в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

5. В групповых буфетных установить смесители для моечных ванн в срок до 20.05.2016 года

6 Не допускать прием на работу в дошкольное учреждение персонала без медицинских обследований – постоянно

7. Обеспечить прием продуктов питания соответствующие требованиям законодательства РФ- немедленно и постоянно.

Контроль исполнения 20.05.2016г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 20.05.2016 года

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную:

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Зам. начальника территориального отдела

Управления Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека по Ростовской области в г. Белая Калитва,

Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Обливском, Советском районах

Экизьян Э.А.

(ФИО, должность)



(подпись)

Предписание получил: «30» 03_2016 г

лицо,

юридического лица или индивидуальный предприниматель

Заведующий руководитель (должностное

(фамилия, имя, отчество) уполномоченное руководителем)

